宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
一			公路路面类				
	1	1	水泥混凝土路面	厚20厘米以内	平方米	200	不足一平方米按一平方米计算，厚度每增加1厘米费用增60元
	2	2	沥青混凝土路面	厚10厘米以内	平方米	150	不足一平方米按一平方米计算，厚度每增加1厘米费用增55元
	3	3	沥青表处路面	厚2厘米	平方米	100	不足一平方米按一平方米计算，厚度每增加1厘米费用增15元
	4	4	砂砾路面、土路面	厚10厘米以内	平方米	50	不足一平方米按一平方米计算，厚度每增加1厘米费用增10元
	5	5	路面划痕		延米	15	缝宽≤1cm，深≤1cm，不足1延米按1延米计算
二			公路路基类				
	6	6	路基	土质	立方米	70	
	7	7	边沟、边坡	土质	延米	30	
		8		混凝土	立方米	990	
		9		浆砌	立方米	550	
	8	10	挡土墙	干砌	立方米	150	
		11		浆砌	平方米	300	
		12		混凝土	立方米	600	
	9	13	护坡	人工草皮护坡	平方米	80	
		14		浆砌片石护坡	平方米	200	
		15		土护坡	立方米	150	
		16		混凝土护坡	立方米	800	
	10	17	路肩	土路肩	立方米	150	
		18		混凝土路肩	立方米	800	
	11	19	路缘石	混凝土	延米	135	
	12	20	防排水设施	混凝土集流排水槽	延米	60	
		21		混凝土揽水消力池	平方米	60	
		22		混凝土拦水带	延米	80	
		23		沥青混凝土拦水带	延米	60	
	13	24	中分带方砖		平方米	500	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注	
	14	25	损坏砂浆抹面		平方米	80		
	15	26	穿越管线对路基造成损坏	直径30厘米	延米	2160	直径每增加10厘米费用增加20%	
	16	27	设置平面交叉道口影响交通安全	按道口宽度	延米	4050	用于设置交通安全设施	
	17	28	加油加气站出入口影响交通安全	道口面积	平方米	540	用于设置交通安全设施	
	18	29	架设输水、通信等管线影响桥梁安全	大型桥梁	延米	270	标准为参考值，如果双方有异议，可按实际对桥梁造成的损害计算。	
		30		中型桥梁	延米	405		
		31		小型桥梁	延米	540		
三			公路桥、涵类					
	19	32	盖板涵	跨径 2 米	延米	1200		
	20	33	石拱涵	跨径 2-3 米	延米	1600		
	21	34	钢筋混凝土圆管涵	跨径 1-1.5 米	延米	1200		
	22	35	钢筋混凝土盖板涵	跨径 1-4 米	延米	1500		
	23	36	钢管扶手		延米	180		
	24	37	钢筋混凝土防撞墙		立方米	1500		
	25	38	桥面伸缩缝		延米	2500		
	26	39	桥梁公示牌		个	600		
	27	40	刷蹭桥梁		平方米	200	轻微，不构成结构性损坏	
	28	41	桥梁受力构件	桥梁基础、下部结构、梁板等受力构件等发生损坏，需聘请具备相应资质的检测单位进行检测 并出具相关检测结果及恢复方案，依据恢复方案执行相应赔付。				
四			公路隧道设施类					
	29	42	隧道射流风机	30KW 以内	台	45600		
		43		30KW 及以上	台	52000		
	30	44	隧道风机驱动柜		台	12800		
	31	45	隧道灯	100W 及以下	套	1200		
		46		100W 以上	套	2350		
	32	47	隧道信号灯		套	3500		

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
	33	48	车道控制灯	双面	套	6200	
	34	49	隧道外路灯	12m 含200w 灯具、灯杆	套	5900	
		50		15m 含200w 灯具、灯杆	套	11400	
		51		25m 含200w 灯具、灯杆	套	56000	
	35	52	高杆灯基础	12m	套	2880	
		53		15m	套	7840	
		54		25m	套	23400	
	36	55	混凝土电杆	12 米	根	3500	
	37	56	电器箱		个	600	
	38	57	区域控制箱		个	2500	
	39	58	电缆桥架		个	175	
	40	59	电缆沟盖板		块	200	
	41	60	反光瓷砖		平方米	120	
	42	61	防火瓷砖		平方米	150	
	43	62	行车卷帘门	电动、对开	套	29870	
	44	63	人行横洞门		套	3970	
	45	64	可变信息标志显示屏	LED	平方米	12200	
	46	65	可变信息标志基础		套	15000	
	47	66	光缆	含铠装、单模、多模、阻燃	处	2000	因光缆损坏造成的损失由光缆所有者负责追赔
	48	67	多模探测感温光缆		米	200	
	49	68	紧急电话分机（洞内）		部	21500	
	50	69	紧急电话分机（洞口）		部	17200	
	51	70	太阳能紧急电话分机		部	25500	
	52	71	隧道广播扬声器		台	450	
	53	72	车辆检测器		台	44000	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注	
	54	73	CO/VI 检测器		套	80000		
	55	74	亮度检测器		套	16500		
	56	75	消防灭火器		个	290		
	57	76	消火栓箱框体		套	5000		
	58	77	灭火器箱框体		套	2850		
	59	78	消防玻璃		平方米	260		
	60	79	消火栓		台	930		
	61	80	泡沫罐		套	1350		
	62	81	手推式干粉灭火器		套	1160		
	63	82	消防自动排气阀		个	2700		
	64	83	消防电磁阀		套	520		
	65	84	消防管道（洞内）		米	1800		
	66	85	消防管道（洞外）		米	2370		
	67	86	专用诱导灯		个	570		
	68	87	双波长火灾探测器		套	16000		
	69	88	高压钠灯	IP65-400W	套	900		
	70	89	隧道机器人		套	350000		
五			公路沿线设施类					
	71	90	波形梁护栏	两波	节	1100		
		91		三波	节	1320		
	72	92	混凝土护栏		延米	1000		
	73	93	防阻块		个	40		
	74	94	钢管立柱		根	250		
	75	95	活动护栏	插拔式活动护栏	延米	200		
		96		加强型	延米	2600		
		97		预应力护栏（缆索、可移动）	延米		按实际型号价值计算	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
	76	98	两波至三波护栏过渡段		节	750	
	77	99	护栏板端头	护栏端头	个	240	
		100		圆端头	个	600	
	78	101	防撞垫	TS 防撞垫	个	35000	
		102		TA 防撞垫	个	25000	
		103		TB 防撞垫	个	15000	
	79	104	界碑	混凝土	根	100	
		105		玻璃钢	根	150	
	80	106	里程碑（碑）	其他材料	个	350	
		107		玻璃钢	个	1000	
	81	108	百米牌（桩）	百米牌	个	120	双面
		109		百米桩	个	80	
	82	110	声屏障	路基声屏障	平方米	900	
		111		桥梁声屏障	平方米	600	
	83	112	防撞桶	聚原脂	个	300	
		113		玻璃钢	个	450	
	84	114	水马	普通水马	个	260	
		115		围栏水马	个	582	
	85	116	锥桶	普通锥桶	个	50	
		117		智慧锥桶	个	1000	
	86	118	轮廓标	附着式	个	100	
		119		立柱式	根	350	
	87	120	诱导标	合流诱导标、线型诱导标	个	1500	
	88	121	示警桩	混凝土	根	150	
		122		钢管	根	250	
		123		塑料	根	100	
	89	124	混凝土防撞墩		个	350	
	90	125	道口标注		个	100	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注	
	91	126	反光道钉		个	50		
	92	127	隔离栅	焊接网隔离栅	节	320		
		128		刺钢丝隔离栅	米	180		
	93	129	防落网		延米	200		
	94	130	防眩网		延米	120		
	95	131	防眩板		块	150		
	96	132	防风栅		平方米	100		
	97	133	防雪栅		平方米	135		
	98	134	限高架		处	30000		
	99	135	减速丘		延米	300		
	100	136	凸面镜		处	390		
	101	137	标志板面		平方米	1000		
	102	138	附着式标志		套	2000		
	103	139	单柱结构标志		套	1000		
	104	140	双柱结构标志		套	10000		
	105	141	悬臂结构标志		套	15000		
	106	142	门架结构标志		套	40000		
	107	143	标志牌基础	钢筋混凝土	立方米	800		
	108	144	临时标志		块	1000		
	109	145	车道标线	热熔型	平方米	60		
		146		双组份	平方米	120		
	110	147	振动标线		平方米	150		
	111	148	彩色标线		平方米	350		
六			公路通信监控设施类					
	112	149	电子情报板	路侧 LED 双柱式	套	166000		
		150		路侧 LED 悬臂式	套	88500		
		151		全彩屏单向 2+1车道1.5*10米	套	582000		
		152		全彩屏单向 3+1车道1.5*14米	套	810000		
		153		全彩屏单向 4+1车道1.5*18米	套	1040000		

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
	113	154	供电电缆		米		材料费参照当期公路工程管理信息价，安装费按照材料单价的30%计列
	114	155	光缆检查井		眼	6000	
	115	156	光缆检查井盖		套	700	
	116	157	光缆接线盒	48 芯及以下	个	1500	
		158		48 芯以上	个	2300	
	117	159	光缆终端盒	48 芯及以下	个	1250	
		160		48 芯以上	个	1580	
	118	161	波纹管、硅芯管		米	700	
	119	162	可变限速标准控制模块		套	7600	
	120	163	可变限速标准支架模块		套	1000	
	121	164	监控摄像机	摄像机（300万像素）	套	5800	
		165		摄像机（400万像素）	套	7400	
		166		球形摄像机（300万像素）	套	5800	
		167		其它枪机、球机	套	5800	
	122	168	监控摄像机设备箱		个	2100	
	123	169	监控摄像机一体化机箱		套	13500	
	124	170	监控摄像机防雷器		套	480	
	125	171	摄像机立柱		套	3000	
	126	172	光端机	1光1电	对	2000	
		173		1光2电	对	2250	
	127	174	工业以太网交换机	百兆2光4至6电	台	2500	
		175		千兆2光4至8电	台	3880	
	128	176	节点工业以太网交换机	百兆3光4至6电	台	2800	
		177		千兆3光4至8电	台	5880	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
	129	178	气象检测器		台		按同期购买价进行赔付
	130	179	交调设备		套		按同期购买价进行赔付
	131	180	团雾诱导设备		套	74000	
七			公路收费设施类				
	132	181	收费票亭	双向	个	44850	
	133	182	收费票亭	单向	个	29640	
	134	183	收费岛岛面刮蹭		平方米	50	
	135	184	收费岛岛体损坏		立方米	450	
	136	185	收费岛前标志杆		个	1000	
	137	186	收费亭前保护立柱		根	5300	
	138	187	单向亭围栏		套	2500	
	139	188	双向亭围栏		套	3670	
	140	189	收费亭雨棚立柱	钢筋铝塑板	平方米	2300	
		190		钢筋混凝土	平方米	2150	
	141	191	禁行标志牌		个	550	
	142	192	太阳能分车道标志		套	1050	
	143	193	太阳能船岛警示标志		套	1050	
	144	194	太阳能弯道导向标志		套	1050	
	145	195	车道收费控制机		台	23000	
	146	196	车道专用键盘		个	850	
	147	197	车道显示器		台	2000	
	148	198	CPC 卡读写器		套	3200	
	149	199	车辆检测器	线圈式	套	2000	
	150	200	车道票据打印机		台	1400	
	151	201	内部对讲分机		台	500	
	152	202	远程对讲模块		台	200	
	153	203	安全报警踏板		台	130	
	154	204	收费亭摄像机		套	3870	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
	155	205	室外金额显示器		台	6000	
	156	206	车道摄像机		套	3000	
	157	207	车道摄像机立柱及支架		套	660	
	158	208	自动栏杆机		台	22500	
	159	209	栏杆臂	4米	根	2300	
		210		3米	根	1800	
	160	211	手动栏杆		套	1800	
	161	212	车道通行信号灯		台	1300	
	162	213	黄色闪光警报器		台	350	
	163	214	路侧读写单元（RSU）		套	51000	
	164	215	RSU 控制器		套	12500	
	165	216	ETC 天线立杆、支架		套	5000	
	166	217	车道移动支付终端设备		套		按同期购买价进行赔付
	167	218	正向ETC 车道指示屏		套	6600	
	168	219	LED 指示屏门架	单车道	套	18000	
		220		双车道	套	23000	
		221		三车道	套	25000	
		222		四车道	套	28000	
	169	223	无线对讲基站		套	3300	
	170	224	无线基站控制器		台	3600	
	171	225	天棚信号灯		套	3250	
	172	226	雾灯		台	1250	
	173	227	CPC 卡		张	60	
	174	228	收费亭内配电箱		套	700	
	175	229	无人值守自助发卡机		套	110600	
	176	230	无人值守自助缴费机		套	67000	
	177	231	信息发布屏		套	101200	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注
	178	232	一体化广场摄影机		套	21000	
	179	233	广场摄影机立柱及支架		套	5200	
	180	234	电脑收费桌		张	1800	
	181	235	收费亭空调		台	2700	
	182	236	称重台（称台式）		套	55000	
	183	237	称重台（弯板式）		套	63400	
	184	238	轮胎识别器		套	11000	
	185	239	车辆分离器		套	12700	
	186	240	感应线圈		套	4300	
	187	241	计重显示屏		套	5280	
	188	242	治超视频多目证据链一体机	像素： ≥ 500 万像素	套	16800	
	189	243	语音播报系统	含有线话筒、功率放大器、室外音柱	套	5600	
	190	244	ETC 门架	2+1 车道	套	128000	
		245		3+1 车道	套	149000	
		246		4+1 车道	套	178000	
		247		5+1 车道	套	219000	
	191	248	车牌图像识别设备	300 万像素	套	10300	
		249		900 万像素	套	27800	
	192	250	补光灯		套	700	
	193	251	全景摄像机	900 万摄像	套	29800	
	194	252	综合一体化机柜	用于 ETC 门架	套	4300	
	195	253	机柜监控摄像机	200 万摄像	套	2670	
	196	254	电源发生器	25KVA	套	218000	
		255		5KVA	套	58000	
	197	256	电源转换器	5KVA	套	46000	
		257		0.5KVA	套	12000	
	198	258	闪光灯		套	320	
	199	259	非现场执法门架（含基础）	2+1 车道	套	70000	
		260		4+2 车道	套	130000	

宁夏回族自治区损坏公路路产赔（补）偿标准

类	项	目	项目名称	规格	单位	金额（元）	备注	
	200	261	L 型立柱及横杆		套	6000		
	201	262	平板式称重设备		车道	64000		
	202	263	窄条式称重设备		车道	16700		
八			公路绿化工程类					
	203	264	针叶树		棵	400		
	204	265	绿篱		平方米	200		
	205	266	灌木		平方米	195		
	206	267	草本花卉		株	60		
	207	268	绿地		平方米	70		
	208	269	绿化滴灌主管线		米	35		
	209	270	绿化滴灌支管线		米	25		
	210	271	滴灌管线检查井		个	400		
	211	272	防沙草方格		平方米	80		
	212	273	砾石压沙带		平方米	80		
		274	乔木树	胸径 5cm 及以下	株	100		
	213	275		胸径 5-10cm	株	360		
		276		胸径不大于 20cm	株	580		
		277		胸径大于 20cm	株	1200		
九			公路污染类					
	214	278	污水污染路面路肩		平方米	10		
	215	279	撒落物污染路面		平方米	40	指油料化学品以外的其他化学品	
	216	280	油料遗撒滴漏路面		平方米	120		
	217	281	化学品遗撒滴漏路面		平方米	120		
	218	282	公路用地垃圾堆积物清理		立方米	100		
	219	283	在桥涵上下游 200米内倾倒垃圾堆放杂物清理		立方米	100		
	220	284	在桥涵上下游 200米内隧道上方和洞口外 100 米内挖沙取土采石恢复		立方米	100		