

附表 3：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

第 1 标段施工监理

评委一技术标打分表

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	山东恒建工程监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司
1	监理计划（或监理方案）和措施	18.00	18.00	17.00	18.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	8.00	6.00	7.00	8.00
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程咨询监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	辽宁省公路工程监理咨询有限公司
1	监理计划（或监理方案）和措施	18.00	19.00	17.00	18.00	18.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	9.00	8.00	6.00	8.00	8.00
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

评委二技术标打分表

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	山东恒建工程监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司
1	监理计划（或监理方案）和措施	13.00	16.00	16.00	17.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	7.00	7.00	8.00
3	对本工程的理解和建议	3.00	4.00	4.00	4.00

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程咨询监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	辽宁省公路工程监理咨询有限公司
1	监理计划（或监理方案）和措施	16.00	17.00	18.50	18.00	13.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	7.00	9.00	8.00	7.00
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00

评委三技术标打分表

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	山东恒建工程监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司
1	监理计划（或监理方案）和措施	16.00	15.00	15.00	17.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	8.00	7.00	7.00	8.00
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.20

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
 监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程 咨询监理有限 公司	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	陕西顺通公路 监理技术咨询 有限责任公司	宁夏华吉公路 工程监理咨询 有限公司	辽宁省公路工 程监理咨询有 限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	16.00	17.00	18.00	18.00	16.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.30	4.00	4.50	4.00

评委四技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
 监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥 梁监理咨询有限 公司	北京泰克华诚技 术信息咨询有限 公司	山东恒建工程监 理咨询有限公司	宁夏科立诚工程 监理有限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	16.00	15.00	14.00	14.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	6.50	6.00	6.00	7.00
3	对本工程的理解和建议	3.50	3.50	4.00	3.50

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
 监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程 咨询监理有限 公司	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	陕西顺通公路 监理技术咨询 有限责任公司	宁夏华吉公路 工程监理咨询 有限公司	辽宁省公路工 程监理咨询有 限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	15.50	19.00	15.50	13.00	17.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	9.50	7.00	6.00	6.00
3	对本工程的理解和建议	3.50	4.50	4.00	3.50	3.50

评委五技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
 监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥 梁监理咨询有限 公司	北京泰克华诚技 术信息咨询有限 公司	山东恒建工程监 理咨询有限公司	宁夏科立诚工程 监理有限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	16.30	16.60	16.20	18.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	8.00	7.00	8.00	8.00
3	对本工程的理解和建议	4.00	3.90	4.00	4.00

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
 监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程 咨询监理有限 公司	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	陕西顺通公路 监理技术咨询 有限责任公司	宁夏华吉公路 工程监理咨询 有限公司	辽宁省公路工 程监理咨询有 限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	17.60	17.80	17.20	16.50	17.10
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	8.30	7.80	6.50	8.40	8.60
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.10	4.50	4.00	4.20

评委六技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	山东恒建工程监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	16.00	16.00	17.00	17.50
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	8.00	7.50	8.00	8.50
3	对本工程的理解和建议	3.50	3.50	4.00	4.00

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程咨询监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限公司	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	辽宁省公路工程监理咨询有限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	15.00	17.50	16.00	18.00	15.50
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	7.50	8.50	7.00	8.00	7.50
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.50	3.50	4.50	3.50

评委七技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	山东恒建工程监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	13.00	13.50	13.50	14.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	7.00	7.50	7.50
3	对本工程的理解和建议	4.00	3.50	3.50	3.70

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第1标段施工监理

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		南京安通工程咨询监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限公司	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	辽宁省公路工程监理咨询有限公司
1	监理计划(或监理方案)和措施	13.60	18.50	15.00	13.60	15.00
2	对本工程监理工作的重点与难点分析	7.60	8.50	7.50	7.50	7.30
3	对本工程的理解和建议	3.60	4.20	3.50	3.70	3.70

第 2 标段业主试验室检测

评委一技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大 纲)和措施	18.00	18.00	17.00	17.00	18.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	7.00	9.00	7.00	7.00	9.00
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00

评委二技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大 纲)和措施	19.00	18.50	18.50	18.50	18.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.50	8.50	8.50	8.50	8.00
3	对本项目的理解和建议	4.50	4.50	4.00	4.00	4.00

评委三技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大 纲)和措施	17.50	17.50	19.00	16.50	16.50
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	8.20	8.50	8.00	7.00
3	对本项目的理解和建议	3.50	3.60	4.20	3.50	3.50

评委四技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大 纲)和措施	16.00	17.00	18.00	16.00	17.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	4.50	4.00	4.20

评委五技术标打分表

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	15.40	16.80	17.60	15.80	17.70
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	7.40	7.00	6.90	7.10	7.10
3	对本项目的理解和建议	3.60	3.60	4.30	3.60	4.30

评委六技术标打分表

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	18.00	17.00	19.00	17.00	17.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00

评委七技术标打分表

标段名称：G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第2标段业主试验室检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		宁夏公路工程 质量检测中心 (有限公司)	中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	14.00	16.00	19.00	15.50	13.50
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	7.00	7.00	9.50	6.50	6.50
3	对本项目的理解和建议	3.50	4.00	4.50	4.00	3.50

第 3 标段交工检测
评委一技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	宁夏明途工程 试验检测有限 公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大 纲）和措施	16.70	16.80	16.70	16.40	16.40
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	7.00	7.10	7.20	7.00	7.10
3	对本项目的理解和建议	3.80	3.70	3.70	3.70	3.60

评委二技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	宁夏明途工程 试验检测有限 公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大 纲）和措施	18.50	18.00	18.50	18.50	18.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.50	8.00	8.50	8.50	8.50
3	对本项目的理解和建议	4.50	4.00	4.50	4.00	4.00

评委三技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	宁夏明途工程 试验检测有限 公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大 纲）和措施	16.00	18.00	17.00	16.00	17.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.20	4.30	4.00	4.40

评委四技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工
监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施 养护集团宁夏 工程有限公司	宁夏明途工程 试验检测有限 公司	银川通达工程 技术有限公司	宁夏路嘉公路 工程试验检测 有限公司	宁夏路广通公 路工程试验检 测有限公司
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大 纲）和措施	18.00	17.00	17.00	17.00	18.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	8.00	7.00	7.00	8.00
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00

评委五技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏明途工程试验检测有限公司	银川通达工程技术有限公司	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	宁夏路广通公路工程试验检测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	16.00	17.00	19.00	17.00	19.00
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

评委六技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏明途工程试验检测有限公司	银川通达工程技术有限公司	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	宁夏路广通公路工程试验检测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	18.50	19.00	18.00	17.00	16.50
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.50	8.50	8.50	8.00	7.00
3	对本项目的理解和建议	3.60	4.20	4.00	3.50	3.50

评委七技术标打分表

标段名称: G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07km公路安全生命防护提升工程施工监理、业主试验室检测及交工检测服务项目第3标段交工检测

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏明途工程试验检测有限公司	银川通达工程技术有限公司	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	宁夏路广通公路工程试验检测有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	16.00	19.00	17.50	15.00	14.50
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	7.00	9.00	8.00	6.50	6.50
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.80	4.00	3.50	4.00