

1号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.20	4.20	4.60	4.60	4.30
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.30	6.40	5.80	6.00	6.20	5.80
3	工程质量管理体系及保证措施	4.40	4.40	4.60	4.20	4.60	4.00
4	工期保证措施	4.60	4.60	4.30	4.50	4.10	4.20
5	安全生产保证措施	2.60	2.60	2.70	2.30	2.50	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	4.60	4.60	4.40	4.20	4.30	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	3.70	3.80	4.40	4.30	4.60

2号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	3.50	3.50	4.50	4.80	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.30	4.50	4.20	6.00	6.50	4.90
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	3.50	3.50	4.50	4.70	3.50
4	工期保证措施	4.50	3.50	3.50	4.50	4.70	3.50
5	安全生产保证措施	2.70	2.10	2.40	2.70	2.80	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	4.50	3.50	3.50	4.50	4.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	3.50	3.50	4.50	4.70	3.50

3号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	3.60	4.00	4.30	4.80	4.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.50	5.00	5.00	6.20	6.70	6.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	3.60	4.00	4.50	4.70	4.50
4	工期保证措施	4.60	3.50	4.30	4.40	4.80	4.60
5	安全生产保证措施	2.70	2.30	2.50	2.60	2.80	2.70
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	4.60	3.60	4.00	4.30	4.70	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.60	3.60	4.00	4.30	4.80	4.60

4号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.30	4.50	4.20	4.60	4.30
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.30	6.20	6.30	6.00	6.30	6.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.30	4.50	4.50	4.40	4.60	4.40
4	工期保证措施	4.50	4.50	4.50	4.20	4.70	4.50
5	安全生产保证措施	2.60	2.60	2.60	2.50	2.60	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	4.50	4.50	4.50	4.30	4.50	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.30	4.30	4.40	4.30	4.50	4.50

5号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	5.00	4.30	3.90	3.90	4.00	4.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.00	5.80	6.30	5.30	5.80	6.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.30	4.00	3.90	4.00	4.00
4	工期保证措施	5.00	5.00	3.80	4.60	4.10	3.50
5	安全生产保证措施	3.00	3.00	3.00	2.80	2.50	2.80
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	4.20	4.40	3.80	4.60	3.90	3.90
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.40	4.50	4.50	3.90	3.90

6号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.50	4.60	4.40	4.70	4.70
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.30	6.40	6.50	6.30	6.50	6.40
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.80	4.90	4.40	4.90	4.80
4	工期保证措施	4.50	4.40	4.20	4.00	4.80	4.80
5	安全生产保证措施	2.70	2.90	2.70	2.70	2.80	2.80
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	4.50	4.60	4.50	4.40	4.60	4.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	4.40	4.50	4.20	4.60	4.60

7号 评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100145001001

标段名称：宁夏公路管理中心石嘴山分中心S302线K55+543北岔沟桥、K67+671大枣子沟桥等桥涵新建工程

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		宁夏公路桥梁建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	固原市凯达公路工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.20	4.20	4.90	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	工期保证措施	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	安全生产保证措施	2.00	1.80	2.00	3.00	1.80	1.80
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施 道路保畅措施	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.00	3.50	3.00	3.00	3.00