

评标委员1施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	3.50	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.00	5.20	5.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	4.00
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	4.00
5	安全生产保证措施	2.10	2.00	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.00	3.50	3.70	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	3.50	3.60	4.00

评标委员1施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.00	4.00	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.50	5.00	5.00	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	3.50	3.50	4.50
4	工期保证措施	4.00	3.50	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.00	2.10	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.50	3.50	4.00	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	3.50	3.50	4.50

评标委员1施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.50	4.00	4.00	3.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	4.00	3.50	3.50	3.50	4.50
4	工期保证措施	3.50	4.00	3.50	3.50	3.50	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.50	4.50	3.50	3.50	3.50	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	4.50	3.50	3.50	3.50	4.00

评标委员2施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.40	3.10	3.10	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.80	4.50	4.30	6.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.40	3.20	3.20	4.40
4	工期保证措施	3.70	3.50	3.40	4.30
5	安全生产保证措施	2.70	2.10	2.00	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.50	3.20	3.20	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.70	3.30	3.40	4.00

评标委员2施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.40	3.20	4.10	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.50	4.50	5.50	6.10
3	工程质量管理体系及保证措施	4.40	3.50	3.90	4.40
4	工期保证措施	4.30	3.50	4.30	4.10
5	安全生产保证措施	2.50	2.20	2.40	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.50	3.20	3.60	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.30	3.40	3.60	4.00

评标委员2施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.30	4.20	3.30	3.30	3.40	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.50	5.80	4.30	4.50	4.60	6.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.20	4.20	3.20	3.10	3.30	4.50
4	工期保证措施	3.50	4.30	3.40	3.30	3.50	4.50
5	安全生产保证措施	2.10	2.50	2.20	2.00	2.30	2.70
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.20	4.50	3.20	3.20	3.30	4.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.20	4.20	3.30	3.20	3.20	4.50

评标委员3施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.70	3.60	3.70	3.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.80	5.10	4.30	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.40	3.60	3.80	3.20
4	工期保证措施	3.30	3.70	3.60	3.20
5	安全生产保证措施	2.00	2.40	2.50	1.90
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.30	3.80	3.70	3.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.70	3.80	3.10

评标委员3施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.70	3.20	3.10	3.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.20	4.40	4.60	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.70	3.30	3.10	3.80
4	工期保证措施	3.60	3.10	3.30	3.80
5	安全生产保证措施	2.40	1.90	1.90	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.80	3.20	3.10	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.90	3.20	3.10	4.00

评标委员3施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.20	3.20	3.30	3.10	3.50	3.70
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	4.50	4.30	4.40	4.50	5.60
3	工程质量管理体系及保证措施	3.20	3.30	3.20	3.10	3.80	4.00
4	工期保证措施	3.20	3.10	3.30	3.20	3.70	4.00
5	安全生产保证措施	1.90	1.90	1.90	1.90	2.50	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.30	3.10	3.20	3.20	3.80	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.10	3.20	3.10	3.10	3.90	3.90

评标委员4施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.30	4.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	6.00	6.20	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.50	4.50	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.50	4.40	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.70	2.70	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.00	4.30	4.40	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.40	4.40	4.00

评标委员4施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.00	4.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.20	5.30	6.10	5.80
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.00	4.20	4.20
4	工期保证措施	4.20	4.00	4.30	4.40
5	安全生产保证措施	2.50	2.60	2.60	2.70
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.20	4.30	4.20	4.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.10	4.40	4.50

评标委员4施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.20	4.10	4.00	4.00	4.30
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.90	5.20	5.00	5.00	4.90	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.10	4.00	4.00	4.30
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.30	4.00	4.00	4.30
5	安全生产保证措施	2.40	2.40	2.50	2.40	2.40	2.70
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.00	4.00	4.20	4.00	4.00	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.10	4.10	4.00	4.00	4.50

评标委员5施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.75	3.50	4.56
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.80	6.30	4.20	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	4.70	3.50	4.60
4	工期保证措施	3.70	4.65	3.50	4.65
5	安全生产保证措施	2.30	2.70	2.50	2.70
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.50	4.55	3.50	4.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.40	4.60	4.00	4.55

评标委员5施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.60	3.55
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.50	4.50	4.60	4.90
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.60	3.90	4.55
4	工期保证措施	3.50	3.70	3.50	4.60
5	安全生产保证措施	2.35	2.50	2.36	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.50	3.60	3.50	3.80
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.80	3.65	3.50	3.55

评标委员5施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.60	3.50	4.75	3.50	4.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.60	6.35	4.80	6.40	4.50	6.35
3	工程质量管理体系及保证措施	4.60	4.50	3.50	4.60	3.55	4.66
4	工期保证措施	4.60	4.55	3.50	4.60	3.50	4.60
5	安全生产保证措施	2.60	2.65	2.33	2.70	2.30	2.75
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.30	4.25	3.50	4.65	3.65	4.55
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.40	3.80	4.66	3.66	4.50

评标委员6施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.70	4.20	4.10	3.80
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.20	5.50	5.90	5.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.90	4.20	3.60
4	工期保证措施	3.70	3.60	4.00	3.80
5	安全生产保证措施	2.40	2.30	2.40	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.60	3.60	3.60	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.80	3.80	3.80	4.10

评标委员6施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	3.50	3.50	3.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	4.90	4.80	5.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.30	3.60	3.60	3.70
4	工期保证措施	4.00	4.10	3.50	4.00
5	安全生产保证措施	2.40	2.30	2.10	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.10	3.60	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	3.80	3.60	3.60

评标委员6施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	3.50	3.40	3.90	3.60	4.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.90	5.00	4.30	5.20	5.20	5.80
3	工程质量管理体系及保证措施	4.30	3.80	3.50	3.90	3.60	4.20
4	工期保证措施	4.20	3.60	3.60	3.70	3.80	3.90
5	安全生产保证措施	2.40	2.30	2.20	2.30	2.20	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	3.80	3.60	3.50	3.80	3.80	3.80
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.70	3.50	3.30	3.60	3.60	4.00

评标委员7施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏东方宝盛建设有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	宁夏交投工程建设管理有限公司	宁夏古海公路养护有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.60	4.30	4.60	4.30
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.20	6.40	6.40	6.40
3	工程质量管理体系及保证措施	4.30	4.20	4.30	4.60
4	工期保证措施	4.30	4.30	4.50	4.50
5	安全生产保证措施	2.40	2.60	2.50	2.70
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.50	4.40	4.60	4.20
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.40	4.60	4.50	4.40

评标委员7施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交通科学研究所有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司	宁夏道路工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.70	4.30	4.50	4.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.50	6.00	6.20	6.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.60	4.40	4.40	4.50
4	工期保证措施	4.60	4.50	4.50	4.40
5	安全生产保证措施	2.80	2.60	2.60	2.80
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.50	4.30	4.40	4.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.60	4.20	4.60	4.60

评标委员7施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100706001001

标段名称：S203线K54+975-K61+427（固原北收费站十字路口-长城村G309线与S203线相交处）段计6.452km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		山东省滨州公路工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司	宁夏交通建设股份有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.70	4.20	4.20	4.20	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	6.50	6.00	6.00	6.20	6.10
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.60	4.30	4.10	4.50	4.30
4	工期保证措施	4.30	4.70	4.00	4.20	4.30	4.50
5	安全生产保证措施	2.80	2.70	2.60	2.50	2.50	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施及文明施工保证措施	4.50	4.60	4.50	4.20	4.30	4.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.70	4.10	4.00	4.40	4.30