

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	4.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	3.00
4	工期保证措施	4.00	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.50	2.00	3.00	3.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.40	3.50	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.60	4.00	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥工程有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.00	4.00	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.50	5.50	5.50	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	3.50	4.00	3.50
4	工期保证措施	4.50	3.50	4.00	3.50
5	安全生产保证措施	2.50	2.50	2.50	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.50	3.50	4.00	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	3.50	4.00	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	3.50	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.00	6.00	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
4	工期保证措施	4.00	3.50	4.00	3.50
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.50	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.00	3.50	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.00	3.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	6.00	5.00	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	4.00	3.50	3.50
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.00	2.50	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	4.00	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	4.00	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	3.50	3.50
4	工期保证措施	4.00	3.50	3.50	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	3.50	3.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.00	3.50	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.50	5.50	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.20	3.50	3.50	3.50
4	工期保证措施	3.30	4.00	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.30	2.10	2.20	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.70	4.40	4.30	3.80
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	4.00	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.00	3.50	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	6.00	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	3.50	4.00	3.50
4	工期保证措施	4.00	3.50	4.00	3.50
5	安全生产保证措施	2.20	2.50	2.50	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.30	4.00	3.50	3.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.00	3.50	4.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	4.00	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	6.00	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
4	工期保证措施	4.00	3.50	3.50	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.50	2.00	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	3.50	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	4.00	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.00	3.50	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	5.50	
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	
4	工期保证措施	4.00	3.50	4.00	
5	安全生产保证措施	2.50	2.00	2.50	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	4.00	3.50	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	4.00	3.50	

评标委员签名：

|

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.40	3.30	4.30	3.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.70	4.60	5.90	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.30	3.40	3.90	3.10
4	工期保证措施	3.20	3.30	4.00	3.10
5	安全生产保证措施	2.00	1.90	2.60	1.90
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.20	3.20	3.80	3.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.20	3.10	4.00	3.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥工程建设有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.80	3.10	3.70	3.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	4.30	5.40	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.20	3.40	3.10
4	工期保证措施	3.60	3.20	3.70	3.20
5	安全生产保证措施	2.20	1.90	2.30	1.90
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.60	3.10	3.70	3.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.70	3.20	3.80	3.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.20	3.10	3.30	3.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.40	4.30	4.40	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.20	3.10	3.30	3.20
4	工期保证措施	3.10	3.20	3.40	3.10
5	安全生产保证措施	3.00	1.90	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.20	3.30	3.10	3.20
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.40	3.20	3.30

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	3.20	3.30	3.10	3.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.40	4.30	4.50	4.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.10	3.10	3.10	3.30
4	工期保证措施	3.30	3.20	3.20	3.40
5	安全生产保证措施	1.90	2.00	1.90	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.10	3.30	3.30	3.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.20	3.10	3.20	3.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.30	3.10	3.20	3.30
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	4.40	4.50	4.40
3	工程质量管理体系及保证措施	3.10	3.10	3.30	3.10
4	工期保证措施	3.20	3.10	3.10	3.20
5	安全生产保证措施	1.90	1.90	2.00	1.90
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.10	3.30	3.20	3.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	3.30	3.10	3.30	3.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.40	3.60	3.30	3.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	5.50	4.30	4.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.30	3.80	3.20	3.30
4	工期保证措施	3.10	3.70	3.30	3.30
5	安全生产保证措施	2.00	2.50	1.90	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.40	3.70	3.40	3.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.10	3.80	3.30	3.40

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	3.10	3.70	3.30	3.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	5.30	4.40	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.10	3.70	3.30	3.20
4	工期保证措施	3.20	3.60	3.20	3.10
5	安全生产保证措施	1.90	2.40	2.00	1.90
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.40	3.60	3.40	3.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.70	3.10	3.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.20	3.30	3.40	3.40
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.40	4.50	4.60	4.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.30	3.20	3.30	3.40
4	工期保证措施	3.20	3.30	3.10	3.30
5	安全生产保证措施	2.00	1.90	2.00	1.90
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.20	3.30	3.40	3.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.40	3.10	3.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	3.10	3.40	3.10	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	4.80	4.30	
3	工程质量管理体系及保证措施	3.20	3.40	3.20	
4	工期保证措施	3.30	3.30	3.40	
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	1.90	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.10	3.40	3.10	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.40	3.30	3.30	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.50	3.50	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.90	6.30	4.90	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	3.50	3.50	3.00
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	4.50	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥工程有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.50	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.90	4.90	4.90	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.70	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.50	3.00	3.50	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.50	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.90	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.50	3.00	3.50
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.50

标段编号：A64000001411008240

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.50	3.50	3.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.20	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.50	3.50	3.00
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.00
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	3.50	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.00	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.20	4.90
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.50	3.50	3.00
4	工期保证措施	3.00	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.10	2.70	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.00	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	3.50	3.00	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.50	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.90	4.90	4.20	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.00	3.00
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.50
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	3.00	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.00	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.20	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.50	3.50	3.50
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.00
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	3.00	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.00	3.50	3.50	3.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.00	3.50	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.20	4.20
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.50	3.00	3.50
4	工期保证措施	3.50	3.50	3.50	3.60
5	安全生产保证措施	2.10	1.80	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	3.00	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.00	3.50	3.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.50	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.20	4.20	4.20	
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.50	
4	工期保证措施	3.50	3.00	3.50	
5	安全生产保证措施	2.00	1.80	2.10	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	3.50	3.50	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	4.00	3.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.00	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.00	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥建设工程有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	5.00	4.00	5.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	5.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	5.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	3.00	2.00	3.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	5.00	4.00	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	3.50	4.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	3.50	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	3.50	4.00	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	5.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	3.50	4.00	5.00
4	工期保证措施	4.00	3.50	4.00	5.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	3.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	4.00	4.00	5.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	3.50	3.50	5.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.00	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.00	3.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	3.50	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	4.00	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	4.00	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	5.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	3.50
4	工期保证措施	4.00	5.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	3.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.50	5.00	3.50	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	3.50	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	3.50	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	5.00	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	3.50	4.00	
4	工期保证措施	4.00	3.50	5.00	
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	3.00	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.00	4.50	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	4.00	4.00	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.20	4.40	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.60	5.40	5.80	5.60
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.00	4.40	4.00
4	工期保证措施	4.20	4.00	4.60	4.00
5	安全生产保证措施	2.60	2.60	2.80	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.00	4.20	4.20
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.20	4.40	4.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥工程建设有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.60	4.00	4.60	4.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.00	5.40	5.80	5.40
3	工程质量管理体系及保证措施	4.60	4.20	4.60	4.40
4	工期保证措施	4.60	4.00	4.60	4.20
5	安全生产保证措施	2.80	2.40	2.60	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.40	4.00	4.40	4.20
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.60	4.00	4.60	4.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.40	4.20	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.40	5.60	5.40	5.60
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.20	4.20	4.00
4	工期保证措施	4.20	4.40	4.40	4.00
5	安全生产保证措施	2.60	2.60	2.60	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.40	4.00	4.20
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.40	4.40	4.00	4.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.60	4.20	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.60	5.80	5.40	5.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.20	4.20	4.00
4	工期保证措施	4.20	4.20	4.40	4.00
5	安全生产保证措施	2.60	2.80	2.40	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.40	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.40	4.20	4.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.20	4.20	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.40	5.60	5.40	5.40
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.20	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.20
5	安全生产保证措施	2.40	2.40	2.60	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.00	4.00	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.00	4.20	4.00	4.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.40	4.40	4.20	4.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.60	5.60	5.60	5.60
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.20	4.20	4.20
4	工期保证措施	4.20	4.40	4.20	4.40
5	安全生产保证措施	2.60	2.60	2.40	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.20	4.20	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.00	4.00	4.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.60	4.40	4.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.60	5.80	5.60	5.40
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.60	4.40	4.20
4	工期保证措施	4.00	4.60	4.40	4.20
5	安全生产保证措施	2.40	2.80	2.60	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.60	4.40	4.20
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.60	4.20	4.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.00	4.20	4.40
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.40	5.60	5.40	5.60
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.20
4	工期保证措施	4.20	4.20	4.20	4.20
5	安全生产保证措施	2.40	2.40	2.60	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.20	4.00	4.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.00	4.20	4.20

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.20	4.20	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.60	5.60	5.60	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.40	4.40	4.20	
4	工期保证措施	4.20	4.40	4.40	
5	安全生产保证措施	2.60	2.60	2.60	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.20	4.20	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.40	4.20	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.20	4.20	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.60	5.60	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.70	4.00	3.60
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.20	2.30	2.30	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.60	3.70	3.70	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.60	3.70	3.70	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥工程有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.80	5.50	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	3.80	3.70
4	工期保证措施	4.00	3.80	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.30	2.20	2.30	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.80	3.60	3.60	3.70
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.80	3.60	3.60	3.70

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.00	4.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.00	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.80	4.00	4.00	3.50
4	工期保证措施	4.00	3.60	4.00	3.60
5	安全生产保证措施	2.30	2.20	2.30	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.70	3.50	3.70	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.70	3.70	3.80	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.20	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	5.50	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	3.60
4	工期保证措施	4.00	4.00	3.70	4.00
5	安全生产保证措施	2.20	2.30	2.20	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.60	3.60	3.60	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.60	3.70	3.60	3.50

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	3.60	3.60	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.20	2.20	2.20	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.60	3.60	3.60	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	3.60	3.50	3.60	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.30	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.50	5.50	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	3.80
5	安全生产保证措施	2.30	2.30	2.30	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.60	3.60	3.60	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.60	3.60	3.60	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.20	4.20	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	3.80
5	安全生产保证措施	2.30	2.30	2.30	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.80	3.80	3.70	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.80	3.80	3.80	3.70

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.30	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.50	5.00	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	3.60	3.60	3.60	4.00
5	安全生产保证措施	2.30	2.30	2.30	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.70	3.70	3.70	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.70	3.50	3.70	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.20	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.50	5.30	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	3.80	
4	工期保证措施	3.70	3.50	4.00	
5	安全生产保证措施	2.20	2.30	2.20	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.60	3.80	3.60	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.60	3.80	3.70	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏圣道建设发展有限公司	宁夏海达交通工程有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	陕西国琳建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.00	3.00	4.00
4	工期保证措施	3.10	3.00	4.00	3.80
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.30	3.00	3.00	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.00	3.00	3.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏公路桥梁建设有限公司	陕西交控凯达路桥工程有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	广西汇昌建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.00	5.00	6.00	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	3.00
4	工期保证措施	3.00	2.00	3.00	3.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.00	2.00	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	3.60	4.00	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	3.40	3.00	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏古海公路养护有限公司	宁夏新中通建设工程有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	广西长庚建筑工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	6.00	6.00	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.00	3.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	3.00	3.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.00	2.00	2.50	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.30	3.00	3.00	3.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.00	3.90	3.00

标段编号：A6400000141100824

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		广西弘乐建设工程有限公司	宁夏交通科学研究所有限公司	宁夏旭源建设工程有限公司	甘肃天翔路桥有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.00	5.00	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.00	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.50	2.20	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.80	4.00	3.60	3.80
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.80	4.00	4.00	3.90

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏道路工程有 限公司	内蒙古交通集团 蒙通养护有限责 任公司	扬州润扬路面工 程有限公司	宁夏华通公路养 护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.00	4.00	3.90	3.90
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	6.00	5.50	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.10	4.00	3.50	3.50
4	工期保证措施	3.80	4.00	3.90	3.50
5	安全生产保证措施	2.20	2.80	2.20	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.00	3.90	3.80	3.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	3.10	3.90	3.80	3.30

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏诚通建设工程有限公司	宁夏冠嘉公路养护工程有限公司	湖南发通路桥集团有限公司	陕西交通建设养护工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.20	4.00	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	4.30	5.90	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.20	4.00	4.00
4	工期保证措施	3.20	3.50	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.50	2.50	2.80
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.30	4.00	3.30	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.40	4.00	3.50	4.00

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏海通建设工程有限公司	固原市凯达公路工程有限责任公司	河北建设集团股份有限公司	石家庄通畅公路工程有限责任公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.80	5.70	4.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	3.90	4.00	3.50	4.00
4	工期保证措施	4.20	4.00	3.30	3.60
5	安全生产保证措施	2.60	2.50	2.50	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.30	4.00	3.90	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.90	4.00	3.90	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江西中煤建设集团有限公司	江苏省邗江交通建设工程有限公司	安徽昌达路桥工程集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.10	4.00	3.50	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	5.80	4.80	4.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.10	4.00	3.90	3.50
4	工期保证措施	3.30	4.00	3.80	3.60
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.10	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.30	3.10	3.20	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.10	3.30	3.60

标段编号：A6400000141100824001001

标段名称：S202线K106+098-K113+870(太阳山转盘-塘坊梁)段计7.772km修复养护工程第1标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省滨江路桥工程有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	江苏瑞沃建设集团有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	3.50	3.50	3.80	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.30	4.30	4.60	
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.20	3.60	
4	工期保证措施	3.20	3.50	3.60	
5	安全生产保证措施	2.10	2.10	2.50	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.20	3.20	4.00	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.30	3.30	4.00	

评标委员签名：